

ICB

富士山の綺麗な水で出来た
環境と人にやさしい紙の新素材

CNFで剛性を高めた食品対応・高剛度板紙

SPEC

■特徴／食品衛生法に適合

■ベースペーパー／丸網7層抄紙

■加工／
●Vカット加工
●ウォータージェット加工
●レーザー加工

■規格寸法／800×550 (mm) 以上

(最大寸法1,200×2,400mm)

ICB-3

カラー：茶／白
紙厚：2.0mm (−0.00mm〜+0.15mm)

ICB-2

カラー：茶／白
紙厚：1.4mm (−0.00mm〜+0.15mm)

SDGs

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



2015年の国連サミットで採択された「SDGs(持続可能な開発目標)」の目標12「つくる責任 つかう責任」目標14「海の豊かさを守ろう」目標15「陸の豊かさを守ろう」などの目標に寄与

CNF

CNF
セルロースナノファイバー

CNF(セルロースナノファイバー)は植物由来の繊維状の物質です。生産、廃棄における環境負荷が小さく、リサイクルが容易な再生可能資源です。

富士市 CNF プラットフォーム
(<https://cnf-fuji-pf.jp/about/>) より

FSC森林認証製品



FSC®(ライセンス番号FSC-C111476)は、適切な森林管理されていると認証された森林から収穫された木材、FSC規格で認められた原料を使用した紙製品です。FSC認証紙を使うことで世界の森林保全に貢献することにつながります。

RECYCABLE



再利用し難い木製製品や石油由来のプラスチックとは違い「KAMIDE+CNF」は、木やプラスチックと同等の強度を保ちながら紙製なのでリサイクルすることが可能です。



株式会社 大昭和加工紙業
www.daishowa-kakoshi.co.jp

〒417-0001 静岡県富士市今泉3丁目16-13
TEL 0545-52-6816 / FAX 0545-52-5897
info@daishowa-kakoshi.co.jp



A photograph of several bright yellow mango ice bars on wooden sticks, arranged on a white plate. Fresh green mango leaves are scattered around the bars. In the bottom right, a circular inset with a dashed border shows a comparison between a traditional wooden stick and a new, lighter-colored material, with a play button icon between them.

Change to New Materials

新素材へ

ICE BAR

ICB BOARD



特 長

特許取得済

セルロースナノファイバー使用



カントリーリスク回避

※ロシア・中国の白樺、不使用



原紙からアイス棒加工まで国内にて一貫生産



持続可能な原料から作られたアイス棒

※原料は FSC 認証



食品衛生法に適合

- PCB 検出せず 試験方法：昭和 47 年 環食化第 385 号
- フェノール・ホルムアルデヒド・重金属検出せず
試験方法：昭和 34 年 厚生省告示 第 370 号に準ずる
- 蛍光染料 溶出せず
試験方法：環食化第 244 号 昭和 46 年 5 月 8 日及び
食安基発第 0107001 号 平成 16 年 1 月 7 日
- 焼却後ほぼ無灰 試験方法 昭和 47 年 環食化第 385 号



規格寸法 10×114mm、厚さ 2mm

【お問合せ】

日本製紙株式会社 バイオマスマテリアル販売推進部

TEL : 03-6665-1612 gpu72427@nipponpapergroup.com

株式会社大昭和加工紙業

TEL : 0545-52-6816 info@daishowa-kakoshi.co.jp